

Elektrolisis

by Muhammad Luthfi Ramadhan

Submission date: 02-Jul-2024 10:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2411496291

File name: VOL.2_JULI_2024_HAL_105-112.docx (50.12K)

Word count: 2232

Character count: 14121

Elektrolisis

Muhammad Luthfi Ramadhan

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Najmi Nur Asyifa Ali

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Alamat: Jl Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Korespondensi penulis: luthfiramadhan973@email.com

Abstract. This research explores the electrolysis process of a mixture of copper(II) sulfate (CuSO_4) and aluminum sulfate ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) solutions using carbon electrodes. The main objective is to understand the mechanism of gas formation and metal deposition efficiency. In the experiment, CuSO_4 and $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ with a concentration of 0.5 M each is used as the electrolyte, and carbon electrodes as the cathode and anode. During electrolysis, the electric current causes copper ions (Cu^{2+}) to move to the cathode, undergo reduction to copper (Cu), and deposit on them. Aluminum ions (Al^{3+}) tend to remain in solution due to the higher reduction potential. At the anode, hydroxide ions (OH^-) from water are oxidized, producing oxygen gas (O_2). The efficiency of copper deposition was analyzed by measuring the mass of deposited copper. This research provides insight into the dynamics of electrolysis of CuSO_4 and $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ mixtures, as well as their potential in electrochemical applications. In conclusion, the use of carbon electrodes is effective for the deposition of pure copper and the production of oxygen gas as a by-product.

Key words: Electrolysis, carbon electrode, copper deposition, hydrogen gas, oxygen gas

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi proses elektrolisis campuran larutan tembaga(II) sulfat (CuSO_4) dan aluminium sulfat ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) menggunakan elektroda karbon. Tujuan utama adalah untuk memahami mekanisme pembentukan gas dan efisiensi deposisi logam. Dalam eksperimen, larutan CuSO_4 dan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ dengan konsentrasi masing-masing 0,5 M digunakan sebagai elektrolit, dan elektroda karbon sebagai katoda dan anoda. Selama elektrolisis, arus listrik menyebabkan ion tembaga (Cu^{2+}) bergerak ke katoda, mengalami reduksi menjadi tembaga (Cu), dan terdepositasi pada katoda. Ion aluminium (Al^{3+}) cenderung tetap dalam larutan karena potensial reduksi yang lebih tinggi. Pada anoda, ion hidroksida (OH^-) dari air teroksidasi, menghasilkan gas oksigen (O_2). Hasil menunjukkan pembentukan gelembung gas hidrogen (H_2) di katoda dan gas oksigen di anoda. Efisiensi deposisi tembaga dianalisis dengan pengukuran massa tembaga yang terdepositasi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai dinamika elektrolisis campuran CuSO_4 dan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, serta potensinya dalam aplikasi elektrokimia. Kesimpulannya, penggunaan elektroda karbon efektif untuk deposisi tembaga murni dan produksi gas oksigen sebagai produk sampingan.

Kata kunci: Elektrolisis, elektroda karbon, deposisi tembaga, gas hidrogen, gas oksigen

LATAR BELAKANG

Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur materi dan perubahan-perubahan yang terjadi ataupun dalam proses alamiah maupun eksperimen (Keenan, 2003:2). Pengetahuan tentang kimia diperoleh melalui buah pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan cara bereksperimen menggunakan metode ilmiah (Tina et al. 2017:1448). Sehingga ilmu kimia ini tidak hanya sekumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep ataupun prinsip-prinsip tetapi ilmu kimia ini merupakan suatu proses penemuan (Angreni dan Taula sari, 2017:92). Salah satunya pada materi elektrolisis, elektrolisis merupakan salah satu

Received: Juni 23, 2024; Accepted: Juli 02, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Muhammad Luthfi Ramadhan, luthfiramadhan973@email.com

bagian dari elektrokimia yaitu ⁵ suatu proses yang menggunakan energi listrik untuk mendorong agar reaksi redoks yang dinyatakan non spontan dapat terjadi (Chang, 2005:219).

Konsep elektrolisis ini merupakan konsep yang menyatakan suatu proses yang disajikan dengan cara praktikum, sehingga proses pembelajaran siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja tetapi siswa juga dapat terlibat langsung dalam praktikum (Kamata dan Yajima, 2013:229). Praktikum yang dilakukan di bidang kimia ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan melalui penelitian ilmiah dan memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan pembelajaran, pengembangan dan pemahaman konseptual (Indriani et al. 2016:1). Hal ini juga dapat meningkatkan sikap kritis siswa sehingga siswa mempunyai sikap positif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan mengenai kerjasama dan komunikasi (Hofstein dan Mamlok-naaman, 2007:105). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kamata dan Yajima di Jepang diketahui bahwa ketika masuk ke materi elektrolisis beberapa guru mengalami kesulitan dalam menyiapkan alat dan bahan praktikum dan terkendala dana sekolah yang terbatas sehingga sekolah kekurangan alat dan bahan praktikum (Kamata dan Yajima, 2013:228). Selain guru, siswa juga terkendala karena kurang dalam mengembangkan keterampilannya pada praktikum (Juwita, 2015:4). Konsep elektrolisis ini merupakan salah satu konsep kimia yang akan lebih mudah dipahami ketika dilakukan praktikum (Kamata dan Yajima, 2013:229).

KAJIAN TEORITIS

¹ Elektrolisis adalah peristiwa penguraian elektrolit dalam sel elektrolisis oleh arus listrik. Dalam sel volta/galvani, reaksi oksidasi reduksi berlangsung dengan spontan, dan energi kimia yang menyertai reaksi kimia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis merupakan reaksi kebalikan dari sel volta/galvani yang potensial selnya negatif atau dengan kata lain, dalam keadaan normal tidak akan terjadi reaksi dan reaksi dapat terjadi bila diinduksi dengan energi listrik dari luar. Elektrolisis merupakan proses kimia yang ¹⁹ mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi elektrolisis tergolong reaksi redoks tidak spontan, reaksi itu dapat berlangsung karena pengaruh energi listrik (Sugiarto, 2016). Elektrolisis adalah sebuah proses penguraian elektrolit dengan menggunakan tenaga listrik, dimana arus listrik dialirkan melalui cairan elektrolit dan akan menimbulkan reaksi kimia (Prasetyo, 2019). Ciri-ciri Elektrolisis antara lain:

- a. Adanya ion bebas yang terkandung didalam cairan elektrolit, dimana ion tersebut dapat menerima atau memberikan elektron sehingga electron dapat mengalir melalui larutan.
- b. Memanfaatkan arus DC yang bersumber dari luar seperti pada baterai.
- c. Memiliki 2 elektroda.

Elektroda yang ada pada elektrolisis adalah katoda dan anoda, katoda adalah elektroda yang menerima arus listrik dari luar sedangkan anoda adalah elektroda yang mengalirkan kembali elektron ke sumber arus listrik. Ada beberapa komponen yang ada pada proses elektrolisis yaitu katoda, anoda, larutan elektrolit dan sumber daya.

- a. Katoda yaitu elektroda negatif yang mengalami reaksi reduksi, dimana pada katoda akan terjadi penempelan ion yang tereduksi dari anoda.
- b. Anoda yaitu elektroda positif yang mengalami reaksi oksidasi, Dimana elektroda ini mempunyai fungsi sebaliknya dibanding katoda, anoda berfungsi sebagai penghantar listrik.
- c. Larutan elektrolit adalah larutan kimia yang didalamnya mengandung unsur logam pelapis, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Didalam larutan elektrolit molekul-molekulnya terurai (terdisosiasi) menjadi partikel bermuatan positif dan negatif yang disebut dengan ion. Ion positif disebut dengan kation dan ion negatif disebut dengan anion. Larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi 3 macam antara lain:
 - Larutan elektrolit kuat Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion, oleh karena itu banyaknya ion penghantar listrik yang terbentuk daya hantarnya juga kuat, pada umumnya larutan elektrolit kuat adalah larutan garam.
 - Ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah memiliki daya hantar Listrik yang kuat, terionisasi dengan sempurna contohnya: larutan garam (NaCl, KCl, CuSO₄ dan KNO₃), asam kuat (HCl, HI, HBr, H₂SO₄ dan HNO₃) dan basa kuat (NaOH, Ca(OH)₂, Mg(OH)₂ dan KOH).
 - Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi sempurna, sehingga tidak semua ionnya dapat menghantarkan listrik. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah menghantarkan listrik dengan kurang baik, terionisasi sebagian contohnya: asam lemah (HCN, H₃PO₄, CH₃COOH dan C₂O₃), basa lemah (NH₄OH, Al(OH)₃ dan Fe(OH)₃).

- Larutan non elektrolit Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, larutan non elektrolit terdiri dari zat-zat yang terlarut oleh air namun tidak terurai menjadi ion. Ciri-ciri larutan non elektrolit adalah tidak dapat terionisasi, tidak menghantarkan listrik atau isolator contohnya: Urea, glukosa, sukrosa dan etanol.
- d. Sumber daya adalah sumber arus listrik DC yang dibutuhkan selama proses elektrolisis berlangsung dimana arus listrik ini nanti akan mengalir melalui larutan elektrolit.


METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dengan judul Elektrolisis, maka hal-hal yang perlu disiapkan untuk melakukan percobaan dengan cara menyiapkan alat dan bahan yang berupa rangkaian alat elektrolisis (elektrode karbon), larutan CuSO_4 dan larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ yang terakhir ada aquadest, selanjutnya kita akan memasuki cara kerja dari penelitian ini yang pertama merangkai alat elektrolisis yang nantinya akan digunakan setelah itu menyiapkan larutan CuSO_4 dan larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ masing-masing dengan ukuran yang berbeda-beda yaitu 1M, 2M dan 3M dalam larutan 100mL, setelah semua sudah disiapkan maka langkah berikutnya mencelupkan elektroda tersebut ke dalam larutan elektrolit yang berisi 1M yang telah dibuat lakukan langkah yang sama dengan ukuran 2M dan 3M.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada penelitian ini dilakukan dengan 2 alat batang karbon serta 1 paku dan menggunakan 2 larutan yang berbeda:

1. Larutan CuSO_4



- a. Pada 2 batang karbon di anode timbul gelembung-gelembung udara

Gelembung gas pada anode, yaitu elektroda yang di aliri arus kutub positif. Pada anode, terjadi reaksi oksidasi yang ditentukan oleh jenis elektroda. Elektroda (unsur C) termasuk elektroda inert (tidak bereaksi). Lalu, perhatikan anion pada pada elektroda inert ini adalah ion-ion poliatomik asam oksida yaitu ion SO_4^{2-} . Namun, bukan SO_4^{2-} yang mengalami reaksi oksidasi, melainkan H_2O . Adapun persamaan reaksinya dapat di tulis sebagai berikut:




Reaksi tersebut mengoksidasi air sehingga menghasilkan oksigen. Dengan kata lain, gelembung-gelembung udara yang dimaksud adalah oksigen.

- b. Pada 2 batang karbon di katode timbul endapan berwarna coklat kemerahan

Endapan coklat kemerahan terjadi di katode, yaitu elektroda yang di aliri kutub negative. Pada katode, terjadi reaksi reduksi yang ditentukan oleh jenis ion-ion dalam larutan elektrolit. Larutan CuSO_4 merupakan larutan yang mengandung kation dengan ion-ion leburan logam kurang reaktif yaitu kation Cu^{2+} . Kation Cu^{2+} mengalami reduksi.

Adapun persamaan reaksinya ditulis sebagai berikut:




Reaksi tersebut mereduksi kation Cu^{2+} sehingga menghasilkan endapan tembaga (Cu) pada katode. Dengan kata lain, endapan berwarna coklat kemerahan yang terbentuk pada permukaan katode adalah tembaga (Cu).

- c. Pada batang karbon dan paku/besi (Fe) tidak terjadi perubahan atau perubahan sedikit pun. Reaksi tersebut mengoksidasi air sehingga menghasilkan oksigen. Dengan kata lain, gelembung-gelembung udara yang dimaksud adalah oksigen.

2. Larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$


Larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$



Penjabaran perpoint

- a. Pada 2 batang karbon di anode tidak terjadi apa-apa.


Adapun persamaan reaksinya dapat di tulis sebagai berikut:



- b. Pada 2 batang karbon di katode timbul gelembung gas

Gelembung gas di katode menandakan adanya gas hydrogen (H_2) yang dihasilkan.

Adapun persamaan reaksinya ditulis sebagai berikut:



Pada batang karbon dan besi (Fe) terdapat gelembung gas di batang karbon dan paku/besi (Fe).

Subjudul Kesatu Terdapat Gelembung pada Larutan CuSO₄

- a. Ketika batang karbon dimasukkan ke dalam larutan tembaga (II) sulfat (CuSO₄) dan dihubungkan dengan sumber listrik, gelembung-gelembung terbentuk karena reaksi elektrokimia :

1. Pada katoda (batang karbon negatif) : Ion H⁺ dari air dalam larutan direduksi menjadi gas hidrogen (H₂), yang muncul sebagai gelembung.
2. Pada anoda (batang karbon positif) : Ion OH⁻ dari air dioksidasi menjadi gas oksigen (O₂), yang juga muncul sebagai gelembung.

Jadi gelembung-gelembung tersebut adalah hasil dari produksi gas hidrogen di katoda dan gas oksigen di anoda.

Tabel 1. Hasil Data Penelitian

No	Larutan	Reaksi	Pengamatan
1.	CuSO ₄	$\text{CuSO}_{4(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$ Katode: $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$ Anode: $2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow 4\text{H}^{+}_{(\text{aq})} + \text{O}_{2(\text{g})} + 4\text{e}^-$	Pada 2 buah batang karbon Anode: terdapat gelembung gas yang menandakan adanya O ₂ yang di lepas Katode: timbul endapan warna coklat kemerahan. Pada batang karbon dan besi (Fe) tidak terjadi perubahan atau reaksi apa-apa
2.	Al ₂ (SO ₄) ₃	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{aq})} \rightarrow \text{Al}^{3+}_{(\text{aq})} + \text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$ Katode: $2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{aq})}$ Anode: $2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow 4\text{H}^{+}_{(\text{aq})} + \text{O}_{2(\text{g})} + 4\text{e}^-$	Pada 2 buah batang karbon Anode: tidak terjadi apa-apa Katode: terdapat gelembung gas yang menandakan ada gas hidrogen (H ₂) yang dihasilkan. Pada batang karbon dan besi (Fe) terdapat gelembung gas di batang karbon dan paku/besi (Fe)

KESIMPULAN DAN SARAN

Larutan CuSO_4 mengalami reaksi redoks selama elektrolisis berlangsung pada 2 buah batang karbon. Pada katoda terjadi reduksi menyebabkan terbentuknya endapan coklat kemerahan. Endapan tersebut merupakan padatan tembaga (Cu) yang dihasilkan oleh reduksi ion Cu^{2+} . Pada elektrolisis larutan CuSO_4 (kation Cu^{2+}), ion Cu^{2+} tereduksi. Pada anoda terjadi oksidasi H_2O karena H_2O lebih mudah teroksidasi dari pada asam oksida yang ada pada larutan yaitu SO_4^{2-} . Di anoda terdapat gelembung gas, gelembung gas tersebut merupakan oksigen yang dihasilkan oleh reaksi oksidasi air pada jenis elektroda inert. Sedangkan pada batang karbon dan besi tidak terjadi perubahan atau perubahan sedikit pun.

Pada 2 buah batang karbon larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ di anode tidak terjadi apa-apa. Di katode timbul gelembung gas, gelembung gas tersebut menandakan adanya gas hydrogen (H_2) yang dihasilkan. Sedangkan pada batang karbon dan besi terdapat gelembung gas di batang karbon dan paku/besi (Fe).

Saran: Gunakan elektroda alternatif seperti platinum atau grafit untuk membandingkan efisiensi dengan elektroda karbon.

Optimalisasi kondisi dengan variasi suhu, konsentrasi elektrolit, dan tegangan untuk meningkatkan efisiensi deposisi.

Lakukan analisis lebih lanjut terhadap produk sampingan untuk memahami dinamika reaksi yang terjadi selama elektrolisis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada :

1. **Dosen pengampu kami** : Novi Rahmawanti, S.Si., M.Si atas bimbingan, dukungan dan nasihat yang tak ternilai sepanjang proses penelitian ini.
2. **Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari** : Atas Fasilitas dan sumber daya yang telah disediakan, yang memungkinkan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

3. **Tim Peneliti :** Muhammad Luthfi Ramadhan dan Najmi Nur Asyifa Ali atas kerja sama dan kontribusi yang luar biasa dalam setiap tahap penelitian.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para reviewer dan editor jurnal atas masukan dan saran konstruktif yang membantu dalam penyempurnaan manuskrip ini. Dengan segala kerendahan hati, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang (Pendidikan Kimia)

DAFTAR REFERENSI

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.

Elektrolisis

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.polsri.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

2%

3

pengajar.co.id

Internet Source

2%

4

penjaskes.co.id

Internet Source

2%

5

docobook.com

Internet Source

2%

6

datospdf.com

Internet Source

2%

7

katadata.co.id

Internet Source

2%

8

eprints.uny.ac.id

Internet Source

1%

9

yanipinta.wordpress.com

Internet Source

1%

10	Diaz Rahadiyan Rizkirobby, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie. "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023 Publication	1 %
11	floresemen.blogspot.com Internet Source	1 %
12	ar.scribd.com Internet Source	1 %
13	id.scribd.com Internet Source	1 %
14	journal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
15	ojs.unm.ac.id Internet Source	1 %
16	journal.untar.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Al Akhawayn University in Ifrane Student Paper	1 %
18	e-journal.uac.ac.id Internet Source	1 %
19	Submitted to Politeknik Negeri Bandung	

20

repository.pip-semarang.ac.id

Internet Source

1 %

21

zero-d-inferno.blogspot.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Elektrolisis

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8